



ОПАЛУБКА

создаем будущее

Производство, аренда, продажа опалубки и комплектующих



8 800 500-18-02
info@a2k-opalubka.com



Содержание

О компании	3
Производство	5
— мелкощитовая опалубка	5
— комплектующие для опалубки	6
— системы хранения.....	6
Аренда	7
Продажа	9



О КОМПАНИИ

Компания А2К-Опалубка является производителем опалубочных систем, а также официальным дилером заводов по производству различного оборудования, материалов и комплектующих для работ с бетоном. У нас представлен большой выбор оснастки для монолитного строительства, благодаря этому Вы можете выбрать опалубку и необходимое оборудование под ваши требования.

Вам удобно, для нас важно:

Индивидуальный подход.

Из множества вариантов оборудования для монолитного строительства мы подберем наиболее подходящее для Вашего проекта, сделаем индивидуальное предложение.

Производство.

Производство опалубки дает возможность предложить доступные цены на профессиональное строительное оборудование.

Помощь экспертов.

По вашему проекту инженеры компании произведут и предоставят расчет любой сложности. Наши менеджеры знают все особенности монолитного строительства, они помогут подобрать оснастку под ваши эксплуатационные условия.

Прозрачные условия сотрудничества.

Принципом работы нашей компании является честность и открытость в работе с клиентами, выстраивая долгосрочные партнёрские отношения.

Оперативная доставка.

Оборудование будет доставлено на Ваш объект точно в срок.


Современное оборудование.

Мы предоставляем большой выбор опалубочного оборудования, что позволяет максимально быстро скомплектовать ваш заказ.

Постоянно пополняем и расширяем ассортимент. Следим за современными тенденциями в области монолитного строительства.



При производстве опалубки, наши инженеры применяют современные технологии производства, используя качественные материалы и сырье. Мы проектируем и производим опалубку, комплектующие в различных вариантах, в том числе по индивидуальному проекту.



- на производстве задействованы 70 сотрудников;
- площадь производства 2000м²;
- пропускная способность производства до 150 тонн металла в месяц;
- свой конструкторский отдел.

МЕЛКОЩИТОВАЯ ОПАЛУБКА

Оптимально подойдет для строительства частного дома, подпорных стен, колонн, арок, фундаментов и других архитектурных форм, где не требуется использование подъемной техники.

Размерная линейка щитов начинается с размера 0,2х0,6м и достигает 1,2х1,5м. В ассортименте: линейные и универсальные щиты, угловые элементы, шарнирные углы, вставки.

Мелкощитовая опалубка состоит из щитов:

- массой от 5 до 65 кг;
- каркас произведен из стали г/к 5мм (3мм) ГОСТ 14637 ст3сп-5;
- втулки из стальной трубы г/к круглая 20*2,8 ГОСТ 3262 ст2пс;
- опалубка из ламинированной фанеры 12мм/15мм/18мм, ламинация 120мкр.;
- варианты окрашивания: порошковая покраска при 200С° от 80мкр, грунт-эмаль;
- швы заполняются силиконовым герметиком.



Производим мелкощитовую опалубку в двух вариациях «A2K-Standard» и «A2K-Light».


Различия систем:

«A2K-Standard» — внешний каркас выполнен из стали толщиной 5мм, внутренние элементы выполнены из стали 5 мм.

«A2K-Light» — внешний каркас выполнен из стали толщиной 5мм, внутренние элементы выполнены из стали 2— 3мм.



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ОПАЛУБКИ



Технология монолитного строительства предполагает использование широкого ассортимента расходных материалов и комплектующих.

Мы производим:

- унивилки;
- треноги;
- системы хранения (коники, гитербоксы);
- замки для МЩО;
- удлиненные замки для МЩО;
- стяжные винты;
- оборудование по индивидуальному проекту;
- брендированное оборудование (нанесение логотипа вашей компании).

- ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ-

Изготавливаем нестандартное оборудование под ваши задачи.

Этапы:

- согласовываем техническое задание, от простого рисунка карандашом до макета спроектированного нашим конструктором в специализированных программах;
- при необходимости делаем расчет на предельно допустимые нагрузки;
- согласовываем нюансы;
- изготавливаем.

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ

коники для хранения и транспортировки




гитербоксы (решетчатые контейнеры)



ЭТО ВЫГОДНО!

Компания А2К-Опалубка предлагает в аренду, полный комплект оборудования для различных типов конструкций:

- опалубка фундаментов;
- опалубка стен (мелкощитовая А2К);
- опалубка колонн (на универсальных и линейных щитах А2К);
- опалубка перекрытий на телескопических стойках;
- объемная опалубка перекрытий ХСИ и Cup-Lock.



ЭТО ПРОСТО!

Основное преимущество мелкощитовой опалубки — небольшие размеры и вес элементов до 65 кг, что позволяет собирать конструкции для монолитных работ без использования крановой техники в ограниченном пространстве.



ПРОДАЖА

ЭТО УДОБНО!

Наша компания занимается продажей опалубки, комплектующих и расходных материалов.

В числе преимуществ при покупке опалубочных конструкций в нашей компании, стоит назвать:

- сертифицированная продукция;
- конкурентные цены на опалубку в Москве, МО и в регионах;
- полный пакет технической документации, который включает рекомендации по сборке и правила использования при эксплуатации ;
- гарантии от производителя;
- соблюдение сроков выполнения заказа.



В ассортименте:

- щитовая опалубка;
- опалубка перекрытий;
- замки для крупно- и мелкощитовой опалубки (клиновые, речно-выравнивающие, ударно-поворотные, удлиненные);
- стяжные винты от 1м до 6м, гайки D30, D40, D90, D100;
- унивилки, треноги, телескопические стойки;
- балки БДК, ламинированная фанера 12мм, 15мм, 18мм, 21мм;
- выравнивающие балки;
- шайбы, хомуты.



ПОД ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ!

Замки для опалубки крупно- и мелкощитовой

Замок клиновой
оцинкованный



Замок клиновой
черный



Замок универсальный
реечно-выравнивающий BFD (жёлтый)



Замок удлиненный
универсальный



Замок ударный
для мелкощитовой опалубки,
сталь, оцинкованный



Замок ударный
для мелкощитовой опалубки,
сталь



Замок ударный
для мелкощитовой опалубки,
чугун



Замок ударный
для мелкощитовой опалубки А2К,
сталь 8мм (крашеный)



Замок ударный
для мелкощитовой опалубки А2К,
сталь 6мм (крашеный)



Замок удлиненный
для мелкощитовой опалубки А2К,
(вставка до 25см) совместимость А2К, ХСИ



Гайки, стяжные винты

Гайка Ø100мм чёрная трехрожковая



Гайка Ø90мм черная трехрожковая



Гайка Ø90мм оцинкованная трехрожковая)



Гайка черная Ø40



Гайка литая ватерстоп



Винт стяжной 1м (1,5м, 2м, 3м)
холоднокатанный (размер на заказ)



Анкер торцевой



Шайба 120*120*4ммн



Выравнивающие балки

Выравнивающая балка А2К
1м 40*40*2мм
(размер на заказ)



Выравнивающая балка А2К
1м 40*40*3мм
(размер на заказ)



Выравнивающая балка А2К
1м 60*40*3мм
(размер на заказ)



Унивилка стандарт
сталь 2,0мм, грунт-эмаль



Унивилка усиленная А2К
сталь 4мм + рифление, грунт-эмаль



Тренога стандарт (20*20*1,2мм)



Тренога усиленная А2К (20*20*1,5мм)



Эмульсол (5л, 20л, 200л)



Пластиковы закладные в бетон,
в ассортименте: ступельчики, звездочки,
опоры, кубики, фиксаторы



Бетонные фиксаторы арматуры,
в ассортименте: кость, пирамида, полуцилиндр,
конус с проволокой и без



Трубка ПВХ 3м



Конусы



Заглушки для опалубки



Транспортировочные втулки для опалубки



Балка БДК (метр погонный)



Фанера ламинированная
12мм, 15мм, 18мм, 21мм.



Системы хранения

Гиттербокс А2К 0,8*1,2*0,8м




Коника А2К 0,8*1,2*0,8м



Ограждение

Ограждение строительное 1,5*2м



Комплектующие для хомутовых лесов

Хомут для лесов глухой
48*48мм, 48*60, 60*60мм



Хомут для лесов поворотный
48*48мм, 48*60, 60*60мм



Хомут кованный балочный 48мм



Хомут стыковочный наружный 48мм



Винтовая опора
250мм/150*150*5мм
350мм/150*150*5мм
750мм/150*150*5мм



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ РОСС RU.32426.04НИЦО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№РОСС RU.NTC1.00776/23

Срок действия с 16.06.2023

по 15.06.2026

№0017939

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RU.NTC1.04НИЦО

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью НИЦ "Системы качества", 199034, г. Санкт-Петербург, линия 17-я В.О., д. 4-6 литера Е, пом.1Н офис т-210, Тел: 8(800) 555-11-02, E-mail: info@serf-sistema.ru

ПРОДУКЦИЯ

Опалубка стальная мелкощитовая с маркировкой «А2К-ОПАЛУБКА»
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.23.12-001-98513493-2023
Серийный выпуск

код ОК

25.11.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16.23.12-001-98513493-2023

код ТН ВЭД

7308 40 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ А2К-ОПАЛУБКА"
107076, Россия, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Краснобогатырская, д.89,
стр.1,помещение 1,офис 502

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "КОМПАНИЯ А2К-ОПАЛУБКА"
107076, Россия, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, ул. Краснобогатырская, д.89, стр.1,помещение
1,офис 502

ИИН: 0718207781

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 32311.ИЛ02.СС6244 от 15.06.2023г., выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью ««СТАНДАРТ-ТЕСТ»», аттестат аккредитации № ARTALIX.RU.32311.ИЛ02

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия: на изделия, на упаковке и технической документации.
Схема сертификации: 3с.



Руководитель органа

Эксперт

Зам. руководителя Е.К. Орлов
подпись, фамилия

Н.Ю. Ситова
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЛУБКА» Москва, ВЭД: ОК, 16.06.2023



8 800 500-18-02
info@a2k-opalubka.com

